

30 **GGR-Geschäfte**

072.01 Liegenschaften; Schulanlagen; Schulanlagen (Allgemein)

S,L+S

**Postulat FDP; "Sommerliche Überhitzung wirksam bekämpfen - für ein gutes Schulklima in Lyss-Busswil"; 2025/17**

**Ausgangslage**


Am 15.09.2025 wurde das Postulat FDP; "Sommerliche Überhitzung wirksam bekämpfen - für ein gutes Schulklima in Lyss-Busswil"; 2025/17, eingereicht.

**Begründung**

In den Sommermonaten leiden Schülerinnen und Lehrpersonen unter übermässiger Hitze, was das Lernen und Lehren erheblich erschwert. Besonders gravierend ist die Situation im Schulhaus Grentschel:

- Das im Jahr 2004 errichtete Schulhaus weist auf beiden Längsseiten durchgehend verglaste Fassade auf, was zu einer starken Sonneneinstrahlung führt.
- Ein wirksames System zur Beschattung der Fensterflächen ist bislang nicht vorhanden.
- Aus Sicherheitsgründen müssen die Fenster während der Nacht geschlossen bleiben, wodurch sich die Wärme über mehrere Tage hinweg im Gebäude staut.

Angesichts zunehmender sommerlicher Hitzewellen ist es dringend erforderlich, alle Schulhäuser auf ihre klimatische Tauglichkeit zu überprüfen und bauliche sowie funktionale Lösungen zu evaluieren.



**Antrag**

Der Gemeinderat wird gebeten, sämtliche Schulhäuser der Gemeinde Lyss-Busswil hinsichtlich ihrer klimatischen Tauglichkeit zu prüfen und zu berichten, welche baulichen Massnahmen getroffen werden können, um die sommerliche Überhitzung wirksam zu reduzieren und ein gesundes Lernklima für SchülerInnen und Lehrpersonen sicherzustellen.

Am 15.09.2025 wurde zudem das dringliche Postulat GLP/SP/Mitte/EVP; "Gesundes Lernklima; Ressourceneffiziente Massnahme gegen Hitze in Schulräumen"; 2025/16 eingereicht. Mit diesem wurde der GR beauftragt, ressourceneffiziente, kostengünstige und zügig umsetzbare Massnahmen zur Senkung der Temperaturen in Schulzimmern in Lyss und Busswil zu prüfen. Das dringliche Postulat wurde am 03.11.2025 durch das Parlament erheblich erklärt, mit einer Beantwortungsfrist bis 11.05.2025.

**Rechtliche Grundlagen**

Gemäss Art. 30 Bst. b der Geschäftsordnung GGR kann mittels Postulat verlangt werden, dass der GR ein bestimmtes Geschäft aus dem Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten, des GGR oder des GR prüft. Der vorliegende Vorstoss kann rechtlich als Postulat behandelt werden.

**Bezug zu Richtlinien+Zielsetzungen 2022-2025**

Gesellschaftliche Solidarität

- Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

- Lyss betreibt nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik

Ökologische Verantwortung

- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand


**Stellungnahme GR**

Die Gemeinde Lyss legt ein grosses Augenmerk auf die Lüftungssysteme und Gebäudehüllen von Neubauten und bei Sanierungen. In der Regel richtet sich die Gemeinde Lyss nach den An-

sätzen der «Energistadt» und dem SIA Effizienzpfad Energie. Bei jedem neuen Projekt auf einer Schulanlage sind die Bedürfnisse der Volksschule und des Ressort Bildung + Kultur mit Vertretern in Planungs- und Baukommissionen sichergestellt.

Der GR hat Kenntnis zur Problematik von hohen Temperaturen bei Hitzetagen in Schulräumen und anderen Verwaltungsräumen. Die Hitzetage sind für die meisten Menschen eine Belastung und stellen die Gebäudebewirtschaftung zunehmend vor Herausforderungen. Diese Themen fließen bei der Entwicklung der baulichen Massnahmen für das kommende Jahr ein. Dabei finden jeweils Begehungen der Anlagen statt, um den Handlungsdruck, Risiken und Potenziale zu beurteilen. Als Unterstützung dienen dabei die Daten der Energiebuchhaltung und der Prozess Betriebsoptimierung (der Betrieb von technischen Anlagen wird optimiert). Durch die Betriebsoptimierung soll die Energieeffizienz erhöht, unerwünschte Emissionen reduziert oder auch die Leistungsfähigkeit gesteigert werden. Auslöser für die Betriebsoptimierung sind in der Strategie (Richtlinien + Zielsetzungen) festgelegte Schwerpunkte oder festgestelltes Optimierungspotenzial in den weiteren Betriebsprozessen. Für die Betriebsoptimierung sind meistens Expertenwissen (intern / extern) über die zu optimierenden Anlagen sowie Kenntnisse über die übergeordneten Zusammenhänge notwendig.

Der GR will aus Synergiegründen die beiden Postulate ("Gesundes Lernklima; Ressourceneffiziente Massnahme gegen Hitze in Schulräumen"; 2025/16 und "Sommerliche Überhitzung wirksam bekämpfen - für ein gutes Schulklima in Lyss-Busswil"; 2025/17) zur Reduzierung von sommerlichen Temperaturen in Schulräumen gemeinsam und koordiniert bearbeiten. Entsprechend wird die eingereichte Petition beantwortet.



Erwägungen

**Amstutz Yann, FDP:** Die Fraktion FDP bedankt sich beim GR für die sorgfältige Erarbeitung dieses Geschäftes sowie für die vorliegende Stellungnahme. Es ist erfreulich festzustellen, dass die Problematik «hohe Temperaturen an Hitzetagen in Schulräumen» vom GR anerkannt wird. Dass dieses Postulat gemeinsam mit dem sehr ähnlichen Postulat 2025/16 koordiniert wird und zusammen erarbeitet werden soll, erachtet die Fraktion FDP als sinnvoll und zielführend. Die Fraktion FDP unterstützt aus diesen Gründen den Antrag des GR und befürwortet das Postulat als erheblich zu erklären.

**Beschluss** einstimmig

**Der GGR erklärt das Postulat FDP; "Sommerliche Überhitzung wirksam bekämpfen - für ein gutes Schulklima in Lyss-Busswil"; 2025/17 " als erheblich.**

Beilagen

Keine