



- Legende Kanalisation**
- bestehende Mischwasserleitung (MWS)
  - bestehende Schmutzwasserleitung (WAS)
  - bestehende Mischwasserleitung (MWS)
  - Abbruch Leitung
  - neue Mischwasserleitung (MWS)
  - neue Schmutzwasserleitung (WAS)
  - neue Mischwasserleitung (MWS)
- Legende Werkleitungen bestehend**
- Wasser
  - Gas
  - Elektrizität + TV
  - Stelescom
  - Cablecom
- Legende Werkleitungen neu**
- Wasser
  - Gas
  - Elektrizität + TV
  - Stelescom
  - Cablecom

**Legende**

- Fundation
- Auflager für Haltekante
- Pfahl vertikal
- Pfahl unter 10° Neigung

Beton Fundament: T2, C25/30, XC4, XD1, XF4, Dmax. 32, CI 0.10, C3  
 Beton für Betonfahrbahn: SG 6, C30/37, XC4, KD3, XF 4, Dmax. 32, CI 0.10, C3  
 WIZ = 0.43  
 FTW: hoch  
 Biegezugfestigkeit 5.5 N/mm²  
 Oberfläche Besenstrich

Übrige Masse und Angaben siehe Architektenpläne

**Bushof Gossau**

**Fundation und Werkleitungen Grundriss**

**Auflageprojekt**

Plan-Nr. **2020-533-627** Maßstab: 1:50  
 Rev. A: 31.10.18: Neue Geometrie bei Haltekante  
 Datum: 30.9.2022  
 Gez. LD / SD  
 Korrt. fr  
 Format: 160/86