Schalung Fundament:	Typ 2	
Schalung Wände:	Typ 4-14	(gemäss Richtlinien TBA Kanton St.Gallen 2012-21, Arbeitsvorlagen Betonbau)

Stützmauer:

Beton nach SN EN 206:2013	SG 1, C 30/37,XD3, XF1 Dmax 32, Cl 0.10, C3, w/c 0.43 o 0.02	

Fundation:

Beton nach SN EN 206:2013	SG 1, C 30/37,XD3, XF1 Dmax 32, Cl 0.10, C3, w/c 0.43 o 0.02	

Bewehrung:	Betonstahl B500 B			
Bewehrungsüberdeckung:	oben	40 mm	unten	40 mm
	innen	60 mm	aussen	60 mm
Kronenbügel	oben	60 mm	aussen	60 mm
Dreikantleisten:	20 / 20 mm			

Stadtrat
Bahnhofstrasse 25
9200 Gossau
Tel. 071 388 41 11
Fax 071 388 13 37

Stadt Gossau

Sanierung Industriestrasse

Stützmauer 1:50

Bauprojekt

vom Stadtrat erlassen

Stadtpräsident: | Stadtschreiber:

öffentlich aufgelegt von / bis:

WAB AG Ingenieure
Heiligkreuzstrasse 5
9008 St. Gallen
T 058 100 90 05
st.gallen@waib.ch
www.waib.ch

Projekt:	Änderungen:	Datum	Plan-Nr.
Umschwal gbR		16.07.2021	3335-0373-40
			32.42.RF
			Reg. Nr.
			Bm.
			Format 48 x 210

Projektverfasser | Datum | Planphase

Grundriss 1:50

Schnitt 1-1
Schnitt 2-2
Ansicht 1
Detail A
Kunststoffdichtung
Kunststoffdichtung
Kunststoffdichtung
Beton
Beton
Beton