

**Werner Rüegg**  
 Untere Sonnenbergstrasse 4  
 9410 Heiden



Kantonskanzlei des Kantons AR  
 Sabrina Baumgartner  
 Leiterin Parlamentsdienst  
 Regierungsgebäude  
 9102 Herisau

Heiden 25. November 2020

**Interpellation** (gem. Art. 60 KRG; Art. 77 und 79 GO KR)  
**Heizungersatz in kantonalen Gebäuden**

Sehr geehrter Herr Landammann  
 Sehr geehrte Herren Regierungsräte

**Ausgangslage:**

In der kantonseigenen Liegenschaft Gmünden 1192 in 9052 Niederteufen wurde im Jahr 2020 die bestehende Ölheizung eins zu eins wiederum durch eine Ölheizung ersetzt.

Mit folgenden Begründungen:

(gemäss E-Mail von RR Biasotto vom 05.11.2020)

- *Es handelt sich um ein Einfamilienhaus (Bauernhaus) mit einem jährlichen Ölverbrauch von ca. 1'200 Litern.*
- *Die Investitionskosten der Ölheizung für den 1:1 Ersatz betragen Fr. 15'566.00 (Abrechnung inkl. aller Nebenarbeiten).*
- *Die Investitionskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hätten Fr 44'800.00 betragen (günstigstes Angebot inkl. aller Nebenarbeiten), also ca. 3-mal mehr, was unverhältnismässig gewesen wäre.*
- *Der Ersatz ohne weitere Massnahmen ist gesetzeskonform.*
- *Die Liegenschaft befindet sich im Finanzvermögen und kann veräussert werden. Ein Verkauf steht gegebenenfalls zur Diskussion, wenn Klarheit über die Entwicklung des Areals Gmünden (Strafanstalt, kant. Gefängnis, Strassenverkehrsamt, Regional- und Verkehrspolizei) herrscht. Dies dürfte nach dem Entscheid des Souveräns und der Erteilung der Baubewilligung - frühestens 2024 - der Fall sein.*
- *Aufgrund der politischen Brisanz wurde der Ersatz der Wärmeerzeugung vorgängig mit dem Vorsteher Departement Finanzen abgesprochen.*

**Fragen:**

- Was unternimmt der Regierungsrat, um keine weiteren derartigen Missstände zu verursachen?
- Wie will der Regierungsrat die Bevölkerung von CO<sup>2</sup> neutraleren Heizungen überzeugen, wenn er selbst nicht dazu bereit ist solche einzubauen?
- Wurden neben der LWP auch andere Heizsysteme wie Stückholz-, Schnitzel- oder Pellets-Heizungen geprüft?
- Wie hat das Kostenverhältnis mit solchen Heizsystemen ausgesehen?
- Wurde bei der LWP auch die Heiz- und Wartungskosten in die Berechnung einbezogen?

Für die Bearbeitung der Interpellation und die Beantwortung der Fragen bedanken wir uns im Voraus.

Freundliche Grüsse

Im Namen der CVP / EVP Fraktion

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Rüegg', written in a cursive style.

Werner Rüegg,  
CVP Kantonsrat  
Heiden