

GROSSER RAT

Augustsession 2022

Anfrage Roffler betreffend steigende Population des Gänsegeiers

Im Sommer 2022 mussten wir im Kanton Graubünden vermehrt die Anwesenheit und das Aufkommen des Gänsegeiers sowie Schäden im Rahmen der Weidehaltung bei Nutztieren feststellen. Ein Wachstum der Gänsegeierpopulation wird in Zukunft auch die Schäden bei der Nutztierhaltung erhöhen und die natürliche Weidehaltung belasten und erschweren.

Deshalb stellen wir folgende Fragen an die Regierung:

1. Was unternimmt die Regierung gegen das steigende Aufkommen des Gänsegeiers?
2. Hat der Kanton aktuelle Zahlen der Population? Wie beurteilt die Regierung die Populationsentwicklung in Zahlen in den nächsten Jahren?
3. Welche Möglichkeit der Regulation hat der Kanton gegenüber der Gänsegeierpopulation?
4. Welche Auswirkung hat der Gänsegeier auf die einheimische Vogelpopulation?

Chur, 3. September 2022

Roffler, Sgier, Beeli, Brandenburger, Brunold, Butzerin, Candrian, Casutt, Cortesi, Crameri (Surava), Della Cà, Derungs, Dürler, Favre Accola, Gort, Grass, Hefti, Hug, Krättli, Lamprecht, Lehner, Loi, Luzio, Menghini-Inauen, Messmer-Blumer, Michael (Donat), Morf, Righetti, Salis, Schutz, Stocker, Tanner, Tomaschett, Weber, Wieland, Zanetti (Sent)



Sitzung vom

25. Oktober 2022

Mitgeteilt den

28. Oktober 2022

Protokoll Nr.

816/2022

Anfrage Roffler

betreffend steigende Population des Gänsegeiers

Antwort der Regierung

Gänsegeier sind spezialisierte Aasfresser und bestens auf das Ausnehmen von Kadavern angepasst. Ganz selten werden lebende Tiere von Gänsegeiern angegangen. Davon betroffen sind in der weit überwiegenden Zahl junge und geschwächte Tiere.

Zu Frage 1: Das Amt für Jagd und Fischerei verfolgt die Einflüge der nichtbrütenden Gänsegeier in den Sommermonaten seit Jahren. Es dokumentiert und untersucht diese sowie die damit einhergehenden Übergriffe auf Nutztiere und erfasst die Daten im Meldesystem der Schweizerischen Vogelwarte Sempach (ornitho.ch). In Graubünden werden seit knapp 20 Jahren regelmässig Gänsegeier beobachtet. 2022 traten erstmals Grossgruppen von bis zu 70 Vögeln auf. Sie suchten während der Sömmerungszeit die verschiedenen Gebiete mit vorangegangenen Wolfsrissen auf (Val Cristallina, Scharboda, Stutzalp, Val Curciosa, Calfeisental, Klosters etc.). Welchen Einfluss ein Wachstum der Gänsegeierpopulation in Zukunft auf die Nutztierhaltung und insbesondere auf die natürliche Weidehaltung haben wird, ist zurzeit nicht abschätzbar. Die Regierung beobachtet die weitere Entwicklung mit der nötigen Aufmerksamkeit.

Zu Frage 2: Gänsegeierpopulationen bestehen in den französischen Westalpen, Cevennen und dem Massif centrale. Dort haben die Gänsegeier-Bestände in den letzten 30 Jahren auch infolge Aussetzungsprogrammen in Nationalparks stark zugenommen. In Frankreich sieht die Populationsentwicklung wie folgt aus: 350 Brutpaare (Bp.) im Jahr 2000, 450 Bp. im Jahr 2006 und 640 Bp. im Jahr 2020. Weil die

Gänsegeier in der Schweiz beziehungsweise in den Zentralalpen nicht brüten, hat sich bei uns keine Population etabliert. Noch nicht geschlechtsreife Gänsegeier schliessen sich aber zu Gruppen zusammen (auch mit jungen Mönchsgeiern) und durchstreifen zusammen weite Teile der Alpen. Bis anhin waren aus Zentraleuropa solche Sommereinflüge fast nur aus den Salzburger Alpen bekannt, wo Tiere aus der Balkanpopulation auftraten. Aufgrund des Wachstums der Populationen in Frankreich steigt die Anzahl der umherstreifenden Individuen auch in der Schweiz. Es ist anzunehmen, dass die Anzahl Brutpaare in Frankreich und die Schwärme der Nichtbrüter in der Schweiz und in Graubünden weiter zunehmen werden.

Zu Frage 3: Da es sich um eine geschützte Tierart handelt, hat der Kanton keine Möglichkeit, diese Bestände zu regulieren. Bei Beobachtung von Übergriffen auf lebende Nutztiere ist vorgesehen, Vergrämungsmassnahmen anzuwenden.

Zu Frage 4: Der Gänsegeier komplettiert zusammen mit dem seltener beobachteten Mönchsgeier die Gemeinschaft der aasfressenden Vogelgemeinschaft der Alpen, die sich bisher zusammensetzte aus: Steinadler, Rot- und Schwarzmilan, Kolkrabe, Rabenkrähe, Alpendohle und Bartgeier. Da jede Art ihre ökologische Nische besetzt und weil der Gänsegeier auf ein grosses Angebot von Tierkadavern angewiesen ist, werden sich der Einflug und die Konkurrenzsituationen in Grenzen halten. Der in Graubünden brütende Bartgeier wird auch durch das verstärkte Auftreten des Gänsegeiers kaum gestört, weil sich der Bartgeier auf den letzten Abschnitt der Kadaverwertung, das Fressen von Knochen, spezialisiert hat.



Namens der Regierung

Der Präsident:

Marcus Caduff

Der Kanzleidirektor:

Daniel Spadin

CUSSEGL GROND

Sessiun d'avust 2022

Dumonda Roffler concernent la creschientscha da la populaziun da tschess cularins


La stad 2022 avain nus stui constatar en il chantun Grischun pli e pli savens la preschientscha e la derasaziun dal tschess cularin sco er donns tar animals da niz en il rom da la pasculaziun. Sche la populaziun da tschess cularins crescha, s'augmentan en l'avegnir er ils donns en la tegnida d'animals da niz, e la pasculaziun natirala vegn engrevgiada.

Perquai faschain nus las suandantas dumondas a la Regenza:

1. Tge fa la Regenza cunter la creschientscha da la populaziun da tschess cularins?
2. Ha il chantun cifras actualas da la populaziun? Co giuditgescha la Regenza, en cifras, il svilup da la populaziun en ils proxims onns?
3. Tge pussaivladads ha il chantun per regular la populaziun da tschess cularins?
4. Tge consequenzas ha il tschess cularin per la populaziun d'utschels indigens?

Cuira, ils 3 da settember 2022

Roffler, Sgier, Beeli, Brandenburger, Brunold, Butzerin, Candrian, Casutt, Cortesi, Crameri (Surava), Della Cà, Derungs, Dürler, Favre Accola, Gort, Grass, Hefti, Hug, Krättli, Lamprecht, Lehner, Loi, Luzio, Menghini-Inauen, Messmer-Blumer, Michael (Donat), Morf, Righetti, Salis, Schutz, Stocker, Tanner, Tomaschett, Weber, Wieland, Zanetti (Sent)



Sesida dals

Communitgà ils

Protocol nr.

25 d'october 2022

28 d'october 2022

816/2022

Dumonda Roffler

concernent la creschientscha da la populaziun da tschess cularins

Resposta da la Regenza

Ils tschess cularins èn magliacadavers spezialisads che san prender ora fitg bain il dadens dals cadavers. Fitg darar attatgan ils tschess cularins animals vivs. Pertutgads da talas attatgas èn en la gronda part dals cas animals giuvens e debels.

Tar la dumonda 1: Dapi onns persequitescha l'Uffizi da chatscha e pestga durant ils mais da stad l'immigraziun dals tschess cularins che na cuan betg. El documentescha ed analysescha l'immigraziun e las attatgas respectivas sin ils animals da niz. Las datas registrescha el en il sistem d'annunzia da la Staziun ornitologica svizra Sempach (ornitho.ch). Dapi stgars 20 onns vegnan observads regularmain tschess cularins en il Grischun. L'onn 2022 han ins vis per l'emprima giada grondas gruppas da fin 70 utschels. Questas gruppas èn sguladas durant il temp d'alpegiada en ils differents territoris, nua che lufs avevan stgarpà avant animals (Val Cristallina, Scharboda, Stutzalp, Val Curciusa, Val Calfeisen, Claustra e.u.v.). Tge influenza che quai ha en l'avegnir sin la tegnida d'animals da niz ed en spezial sin la pasculaziun natirala, sche la populaziun da tschess cularins s'augmenta, n'è actualmain betg previsibel. La Regenza observa cun l'attenziun duida l'ulteriur svilup.

Tar la dumonda 2: Popolaziuns da tschess cularins datti en las Alps Occidentals da la Frantscha, en las Cevennas ed en il Massiv Central. Là è il dumber da tschess cularins s'augmentà fermamain durant ils ultims 30 onns. Il motiv per quai èn er ils programs da colonisaziun en ils parcs naziunals. En Frantscha sa preschenta il svilup da la populaziun sco suonda: 350 pèrs che cuan (pc.) l'onn 2000, 450 pc. l'onn 2006 e 640 pc. l'onn 2020. Perquai ch'ils tschess cularins na cuan betg en Svizra

respectivamain en las Alps Centralas, n'èn sa domiciliadas naginas populaziuns tar nus. Ils tschess cularins che n'han anc betg cuntanschì la madrezza sexuala sa gruppeschan dentant (er cun giuvens tschess dal chapitsch) e s'golan en gruppas tras ina gronda part da las Alps. Fin ussa enconuschevan ins talas immigraziuns da stad en l'Europa Centrala quasi mo en las Alps da Salzburg, nua ch'ils utschels derivan da la populaziun dal Balcan. Pervia da l'augment da las populaziuns en Frantscha s'augmenta er il dumber dals individis che s'golan en Svizra. Ins sto supponer ch'il dumber da pèrs che cuan en Frantscha e las gruppas dals tschess cularins che na cuan betg en Svizra ed en il Grischun s'augmentan vinavant.

Tar la dumonda 3: Damai ch'i sa tracta d'ina spezia d'animals protegida, n'ha il chantun nagina pussaivladad da regular quests dumbers. Sch'ins avess d'observar attatgas sin animals da niz vivs, èsi previs d'applitgar mesiras da spaventar ils tschess cularins.

Tar la dumonda 4: Ensemen cun il tschess dal chapitsch, ch'ins observa pli darar, cumplettescha il tschess cularin la cuminanza dals utschels magliacadavers da las Alps. Questa cuminanza cumpigliava fin ussa: l'evla, il milan cotschen ed il milan stgir, il corv grond, il corv nair, il curnagl ed il tschess barbet. Cunquai che mintga spezia occupa sia nischa ecologica e perquai ch'il tschess cularin dovra ina gronda purschida da cadavers d'animals, vegnan l'immigraziun e las situaziuns da concorrenza ad esser limitadas. Il tschess barbet che cua en il Grischun na vegn er betg disturbà tras la preschientscha pli gronda dal tschess cularin, perquai ch'il tschess barbet è sa spezialisà sin magliar l'ossa, quai ch'è l'ultima part dal cadaver che vegn utilisada.



En num da la Regenza

Il president:

Marcus Caduff

Il chancelier:

Daniel Spadin

GRAN CONSIGLIO

Sessione di agosto 2022

Interpellanza Roffler concernente l'aumento della popolazione di grifoni

Nell'estate 2022 nel Cantone dei Grigioni abbiamo dovuto constatare un aumento della presenza e della diffusione del grifone nonché danni agli animali da reddito nel quadro della tenuta al pascolo. Un aumento della popolazione di grifoni comporterà in futuro anche un aumento dei danni in relazione alla detenzione di animali da reddito, gravando sulla naturale tenuta al pascolo e rendendola più difficoltosa.

Poniamo perciò al Governo le seguenti domande:

1. Cosa fa il Governo contro la crescente diffusione del grifone?
2. Il Cantone dispone di cifre aggiornate riguardo alla popolazione? Come quantifica il Governo l'evoluzione numerica della popolazione nei prossimi anni?
3. Di quali possibilità di regolazione dispone il Cantone nei confronti della popolazione di grifoni?
4. Quali conseguenze ha la presenza del grifone sull'avifauna indigena?

Coira, 3 settembre 2022

Roffler, Sgier, Beeli, Brandenburger, Brunold, Butzerin, Candrian, Casutt, Cortesi, Cramerli (Surava), Della Cà, Derungs, Dürler, Favre Accola, Gort, Grass, Hefti, Hug, Krättli, Lamprecht, Lehner, Loi, Luzio, Menghini-Inauen, Messmer-Blumer, Michael (Donat), Morf, Righetti, Salis, Schutz, Stocker, Tanner, Tomaschett, Weber, Wieland, Zanetti (Sent)



Seduta del

25 ottobre 2022

Comunicato il

28 ottobre 2022

Protocollo n.

816/2022

Interpellanza Roffler

concernente l'aumento della popolazione di grifoni

Risposta del Governo

I grifoni sono necrofagi specializzati e si sono perfettamente adattati all'attività di sbuzzare carcasse. È molto raro che animali vivi vengano attaccati da grifoni. Nella stragrande maggioranza dei casi vengono eventualmente attaccati animali giovani e animali deboli.

In merito alla domanda 1: nei mesi estivi l'Ufficio per la caccia e la pesca osserva da anni l'afflusso di grifoni non covanti. Esso lo documenta e lo esamina al pari dei relativi attacchi ad animali da reddito e registra i dati nel sistema di notifica della Stazione ornitologica svizzera di Sempach (ornitho.ch). Nei Grigioni si osservano regolarmente grifoni da quasi 20 anni. Nel 2022 sono stati rilevati per la prima volta grandi stormi che contavano fino a 70 uccelli. Durante il periodo di estivazione sono stati nelle varie zone in cui in precedenza si erano verificate predazioni da parte di lupi (Val Crivellina, Scharboda, Stutzalp, Val Curciusa, Calfeisental, Klosters, ecc.). Attualmente non è possibile stimare quali conseguenze una crescita della popolazione di grifoni avrà sulla detenzione di animali da reddito e in particolare sulla naturale tenuta al pascolo. Il Governo osserverà l'ulteriore evoluzione con la necessaria attenzione.

In merito alla domanda 2: popolazioni di grifoni sono presenti nelle Alpi occidentali francesi, nelle Cevenne e nel Massiccio centrale. In quelle zone gli effettivi di grifoni sono fortemente aumentati negli ultimi 30 anni anche a seguito di programmi di reintroduzione nei parchi nazionali. In Francia l'evoluzione della popolazione è stata la seguente: 350 coppie covanti nel 2000, 450 nel 2006 e 640 nel 2020. Poiché i grifoni

non covano in Svizzera e nelle Alpi centrali, da noi non si è insediata alcuna popolazione. I grifoni che non hanno ancora raggiunto la maturità sessuale si uniscono però in gruppi (anche insieme a giovani avvoltoi monaci) e vagano per vaste zone delle Alpi. Finora nell'Europa centrale tali afflussi estivi venivano rilevati quasi esclusivamente nelle Alpi salisburghesi, dove si osservano animali della popolazione dei Balcani. A seguito della crescita delle popolazioni in Francia, anche in Svizzera aumenta il numero di individui che sorvolano il territorio. Occorre ritenere che il numero di coppie covanti in Francia e gli stormi di esemplari non covanti in Svizzera e nei Grigioni aumenteranno ulteriormente.

In merito alla domanda 3: trattandosi di una specie protetta, il Cantone non ha la possibilità di regolare questi effettivi. In caso si osservassero attacchi ad animali da reddito vivi, sono previste azioni di dissuasione.

In merito alla domanda 4: insieme all'avvoltoio monaco, osservato più raramente, il grifone completa la comunità degli uccelli necrofagi delle Alpi, finora composta da: aquila reale, nibbio reale e nibbio bruno, corvo imperiale, cornacchia nera, gracchio e gipeto barbuto. Siccome ogni specie occupa la propria nicchia ecologica e poiché il grifone ha bisogno di una grande disponibilità di carcasse animali, l'afflusso e le situazioni di competizione saranno limitate. Il gipeto barbuto, che cova nei Grigioni, difficilmente sarà disturbato dalla maggiore presenza del grifone, in quanto il gipeto barbuto si è specializzato sull'ultimo stadio di riciclaggio delle carcasse, ossia divorare le ossa.



In nome del Governo

Il Presidente:

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

Daniel Spadin